

**Serie | 4, Kondensations-Trockner, 8 kg  
WTN83202**



**B**

**Unser Kondensatrockner. Trocknet ihre Wäsche besonders schonend und knitterfrei - angenehm leise ist er noch dazu.**

- **AutoDry:** trocknet Wäsche exakt und sanft bis zum gewünschten Trocknungsgrad.
- **Rekordverdächtig schnell:** trocknet 1 kg Wäsche in weniger als 20 Minuten.
- **SensitiveDrying System:** besonders gleichmäßiges Trocknen ohne Knitterfalten dank einzigartiger textilschonender Trommelstruktur.
- **SensitiveDrying System:** besonders gleichmäßiges Trocknen ohne Knitterfalten dank einzigartiger textilschonender Trommelstruktur.
- **Betriebsgeräusch:** trocknet angenehm leise.

**Technische Daten**

Bauform : Standgerät  
 Arbeitsplatte abnehmbar : Nein  
 Türanschlag : Rechts  
 Länge Anschlusskabel : 145,0 cm  
 Höhe der Arbeitsplatte : 842 mm  
 Abmessungen des Gerätes : 842 x 598 x 599 mm  
 Nettogewicht : 38,591 kg  
 EAN-Nummer : 4242005199204  
 Anschlusswert : 2600 W  
 Absicherung : 13/10 A  
 Spannung : 220-240 V  
 Frequenz : 50 Hz  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Nennkapazität Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung - neu (2010/30/EC) : 8,0 kg  
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : B  
 Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC) : 4,63 kWh  
 Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung : 137 min  
 Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC) : 2,61 kWh  
 Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung : 79 min  
 Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC) : 560,0 kWh/ annum  
 Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung : 104 min  
 Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (%) : 88 %  
 Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (%) : 88 %  
 Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (%) : 88 %

**Sonderzubehör**

WMZ20600 : Wollkorb  
 WTZ1110 : Anschlussgarnitur Kondensat  
 WTZ11400 : Verbindungssatz mit Auszug  
 WTZ20410 : Verbindungssatz  
 WTZPW20D : Podest mit Auszug, Trockner, cubic



4 242005 199204

## Serie | 4, Kondensations-Trockner, 8 kg WTN83202

**Unser Kondenstrockner. Trocknet ihre  
Wäsche besonders schonend und knitterfrei  
- angenehm leise ist er noch dazu.**

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: B
- Stromverbrauch<sup>2</sup>: 560 kWh
- Nennkapazität: 1 - 8 kg
- Programmlaufzeit<sup>3</sup>: 137 min
- Geräuschwert: 65 dB (A) re 1 pW
- Kondensationseffizienzklasse<sup>4</sup>: B
- Kondensationseffizienz<sup>5</sup>: 88 %

### Programme

- Spezialprogramme: Wolle finish, Schnell/Mix, Zeitprogramm warm, Auflockern, AllergiePlus, Sportswear, Daunen, Extra Kurz 40', Extra Kurz 15'

### Optionen

- Knitterschutz 120 min am Programmende
- TouchControl-Tasten: Schontrocknen, Knitterschutz, Fertig in, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in

### Komfort und Sicherheit

- AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme
- LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
- AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Sensitive Drying System: große galvanisierte Trommel, Mitnehmer im Softdesign
- Schwenktür, rechts angeschlagen
- Kunststofftür weiß
- Komfortverschluss
- Metallverschlusshaken
- Kindersicherung
- Signal am Programmende

### Technische Informationen

- Gerätemaße (H x B x T): 84.2 cm x 59.8 cm x 59.9 cm
- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D.


<sup>2</sup> Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teil-Befüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.

<sup>3</sup> Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Vollbeladung

<sup>4</sup> Auf einer Kondensationseffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>5</sup> Gewichtete Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung

**Serie | 4, Kondensations-Trockner, 8 kg**  
**WTN83202**



Maße in mm

Maße in mm

